

Roestindex 8+

Onze Extra-mengsels hebben altijd een roestindex van 8+, hierdoor ben je verzekerd van een hoge resistentie tegen kroonroest. Gezond gras blijft langer productief, heeft een hogere voederwaarde en is smakelijker.



GroMax® - de basis voor snelle kieming

Standaard zijn de graszaden behandeld met de GroMax®-coating. GroMax® is een verbeterde Cytokine/zeewier-extract. Deze coating zorgt voor een snellere kieming van het graszaad, met name onder minder gunstige omstandigheden, zoals het vroege voorjaar of het late najaar.

ProNitro® - krachtige start voor Extra Doorzaai

ProNitro® biedt een significant sterkere en snellere vestiging van gras. Het graszaad van Extra Doorzaai is voorzien van ProNitro®-coating, waardoor het kiemplantje de extra voedingsstoffen optimaal benut. De wortels en scheuten groeien sneller en de kiemplantjes zijn sterker, wat zorgt voor 34% meer planten. De ProNitro®-coating bevat een uitvloeier die de water-spanning verlaagt en zorgt voor een betere verdeling en penetratie van het vocht tijdens de kieming. Resultaat: minder waterinput tijdens de kieming en gezondere jonge plantjes.



Bestellen & Advies

Bestellen kan eenvoudig via het klantportaal op [Mijn FarmPlus](#) of via de [FarmPlus-app](#).

Wilt u deskundig en praktisch advies op maat? Neem dan contact op met één van onze specialisten. Zij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze voor uw situatie.



groei door kennis



www.farmplus.nl

© CS -06.26

CropSeeds Extra Grasmengsels

2026



*Optimale kwaliteit
en opbrengst voor
maximaal rendement*



groei door kennis

Klavers & kruiden

Klaver

Klaver is een waardevolle aanvulling in grasland en draagt bij aan een efficiënte benutting van stikstof. Kies bij beweiden voor witte klaver en bij maaien voor rode klaver of een combinatie van beide. Een goede vestiging begint met een fijn en vochtig zaaibed. Zaai klaver bij voorkeur ondiep (maximaal 1 cm) en let op een pH van minimaal 5,5 en een passende kali-bemesting. Om ontmenging in de zaaibak te voorkomen, is het belangrijk om kleine hoeveelheden te mengen. Ons klaverzaai is behandeld met ProRhizo: een kalkcoating in combinatie met Rhizobium-bacteriën. Dit zorgt voor een betere aanslag en krachtige beginontwikkeling.

Kruiden

Kruidenrijk grasland draagt bij aan meer biodiversiteit en een betere droogtetolerantie. Voor melkveehouders die kruiden willen inpassen in hun grasland. Hiervoor hebben wij onderstaande mengsels beschikbaar. Deze mengsels en/of andere kruiden en klavers zijn los toe te voegen aan de Extra Grasmengsels.



DLF Kruiden Basis

Zaaiadvies:
5-10 kg Kruiden Basis + 30 kg graszaad.

Samenstelling:
36% rolklaver
32% cichorei
30% smalle weegbree (AgritaiN)
2% duizendblad




DLF Kruidenrijk

Zaaiadvies:
5-10 kg Kruidenrijk + 30 kg graszaad.

Samenstelling:
8% cichorei
15% rolklaver
1% duizendblad
22% esparcette
5% wilde peen
14% karwei
19% rode klaver
6% witte klaver
10% smalle weegbree (AgritaiN)

Eenvoudig de beste keuze



De mengsels zijn geselecteerd op landbouwkundige eigenschappen, drogestof opbrengst, eiwitopbrengst, suikergehalte en celwandverteerbaarheid.

- **Extra Opname** : Het beste weidemengsel met 100% diploid Engels raagras.
- **Extra Smakelijk** : Het smakelijkste gras voor blijvend grasland.
- **Extra Smakelijk Tetra** : Het smakelijkste gras voor weiden en maaien.
- **Extra Productie** : Het 100% Engels raagras-mengsel voor de hoogste opbrengst. Minimale variatie in doorschietdatum, voor het vaststellen van een optimaal maaitijdstip 1^e snede.
- **Extra Maaien** : Het beste maaimengsel voor blijvend grasland.
- **Extra Powermaaien** : De hoogste eiwitopbrengst en de beste droogtetolerantie voor de tijdelijk maaiweide.
- **Extra Powerhybride** : De beste oplossing voor 1- tot 2-jarig maailand.
- **Extra Doorzaai ProNitro** : De hoogste slagingskans bij doorzaai.



groeï door kennis

www.cropsolutions.eu




groeï door kennis

www.cropsolutions.eu

Grasmengsels 2026

Extra Opname GroMax[®]

Zaaiadvies 40 kg/ha




45%	Engels raaigras	Middentijds	Diploid	Sputnik
15%	Engels raaigras	Middentijds	Diploid	Maqui
40%	Engels raaigras	Laat	Diploid	Swan



Extra Maaien GroMax[®]

Zaaiadvies 50 kg/ha




25%	Engels raaigras	Middentijds	Tetraploid	Mons
20%	Engels raaigras	Laat	Tetraploid	Thegn
25%	Engels raaigras	Middentijds	Diploid	Probus
20%	Gekruist raaigras			Storm
10%	Timoethee			Summergraze



Extra Smakelijk GroMax[®]

Zaaiadvies 45 kg/ha




45%	Engels raaigras	Middentijds	Diploid	Sputnik
40%	Engels raaigras	Laat	Diploid	Swan
15%	Timoethee			Summergraze



Extra Powermaaien GroMax[®]

Zaaiadvies 55 kg/ha




30%	Engels raaigras	Middentijds	Tetraploid	Mons
10%	Engels raaigras	Middentijds	Diploid	Probus
10%	Raaigras PLUS			Hostyn
25%	Rietzwenk PLUS			Fojtan
25%	Rietzwenk PLUS			Mahulena



Extra Smakelijk Tetra GroMax[®]

Zaaiadvies 45 kg/ha




35%	Engels raaigras	Middentijds	Tetraploid	Mons
20%	Engels raaigras	Laat	Tetraploid	Thegn
15%	Engels raaigras	Middentijds	Diploid	Sputnik
15%	Engels raaigras	Laat	Diploid	Swan
15%	Timoethee			Summergraze



Extra Powerhybride GroMax[®]

Zaaiadvies 50 kg/ha




20%	Engels raaigras	Middentijds	Tetraploid	Velonit
25%	Italiaans raaigras		Tetraploid	Danergo
25%	Italiaans raaigras		Diploid	Yolande
30%	Raaigras PLUS			Achilles



Extra Productie GroMax[®]

Zaaiadvies 45 kg/ha




45%	Engels raaigras	Middentijds	Tetraploid	Mons
30%	Engels raaigras	Laat	Tetraploid	Thegn
25%	Engels raaigras	Middentijds	Diploid	Sputnik



Extra Doorzaai ProNitro[®]

Onderhoud 15-20 kg/ha
Reparatie 25-30 kg/ha



30%	Engels raaigras	Middentijds	Tetraploid	Mons
20%	Engels raaigras	Laat	Tetraploid	Thegn
30%	Engels raaigras	Middentijds	Diploid	Sputnik
20%	Engels raaigras	Laat	Diploid	Swan



Onder voorbehoud van beschikbaarheid. Gedurende het seizoen kunnen de samenstellingen veranderen.

Onder voorbehoud van beschikbaarheid. Gedurende het seizoen kunnen de samenstellingen veranderen.

Engels raaigras - Middentijds doorschietend

Overzicht van de raseigenschappen

Rasnaam	Gemiddelde doorschietdatum	Standvastigheid	Wintervastheid	Resistentie tegen kroon-roest	Droge stofopbrengst (relatief) van de eerste snede	Droge stofopbrengst (relatief) van de tweede snede	Droge stofopbrengst (relatief) gemiddelde van maaiproeven	Droge stofopbrengst (relatief), gemiddelde van beweidingsproefvelden
Diploïde rassen								
Bartui	20-5	8,1	-	8,3	106	103	103	104
Barriot	21-5	7,7	7,1	8,1	108	86	100	97
Barmazing	21-5	8,0	7,4	8,6	104	100	104	104
Armetto	22-5	8,1	6,0	7,9	102	97	98	97
Arsenal	22-5	8,0	7,1	7,0	100	93	95	95
Arelio	22-5	8,0	7,4	7,4	98	98	99	99
Barcrement	23-5	8,2	6,7	7,6	98	101	97	100
Meltruck	23-5	8,7	-	7,9	96	99	100	98
Probus	24-5	8,0	-	7,4	104	102	102	100
Grazeon	24-5	8,3	-	8,0	96	106	99	103
Melspring	25-5	8,2	6,9	7,2	102	94	97	96
Baround	25-5	8,3	7,1	8,6	97	107	101	103
Maqui	25-5	8,2	7,3	8,0	92	100	96	96
Sputnik	26-5	8,1	6,6	8,2	100	103	102	100
Norwich	26-5	8,0	-	7,6	99	104	102	102
Barlevel	27-5	8,3	-	8,3	102	102	98	99
Novix	28-5	8,4	-	8,8	94	95	96	98
Abosan 1	28-5	8,2	6,8	7,6	89	101	96	94
Arnando	29-5	8,4	7,5	7,6	90	103	98	99
Scartorp	30-5	8,1	-	8,3	93	112	98	97
100 = ton ds/ha					3,6	2,6	12,8	11,3
Tetraploïde rassen								
Astrian	19-5	7,7	-	8,5	115	89	100	102
Explosion	22-5	8,0	7,3	8,1	104	88	94	97
Baranova	23-5	7,7	7,4	8,3	108	95	101	100
Velonit	24-5	7,9	7,8	8,0	103	94	96	98
Memisa	24-5	8,2	7,5	8,4	102	95	98	97
Wappo	25-5	8,3	7,5	8,1	97	102	99	101
Barojet	26-5	8,2	7,6	7,7	96	108	100	99
Melforce	27-5	8,2	7,9	8,2	99	101	101	103
Barleffe	27-5	7,8	7,4	8,6	98	100	97	98
Mons	28-5	7,9	-	8,6	98	104	103	103
Barrialto	28-5	7,9	-	9,0	97	104	102	100
Melville	28-5	8,3	7,4	8,7	92	101	97	100
Weldone	28-5	8,2	7,7	8,1	92	105	96	98
Briant	29-5	8,0	7,5	8,1	100	101	99	99
Evention	29-5	8,2	-	8,3	94	100	100	99
Barbrisk	29-5	8,3	-	9,0	94	103	101	96
Meltrio	30-5	8,6	-	8,8	101	108	107	105
Barclima	30-5	8,3	7,3	7,9	96	101	101	96
100 = ton ds/ha					3,6	2,7	13,1	11,3

Bron: Aanbevelende rassenlijst (CSAR) 2026.

Engels raaigras - Laat doorschietend

Overzicht van de raseigenschappen

Rasnaam	Gemiddelde doorschietdatum	Standvastigheid	Wintervastheid	Resistentie tegen kroon-roest	Droge stofopbrengst (relatief) van de eerste snede	Droge stofopbrengst (relatief) van de tweede snede	Droge stofopbrengst (relatief) gemiddelde van maaiproeven	Droge stofopbrengst (relatief), gemiddelde van beweidingsproefvelden
Diploïde rassen								
Barpendel	31-5	8,3	-	8,3	109	99	103	104
Maidstone	31-5	8,3	-	8,6	105	97	94	100
Maiko	1-6	8,4	7,4	7,7	98	100	99	101
Barathon	2-6	8,5	-	8,0	108	98	102	103
Fabrizio	2-6	8,4	-	8,1	105	100	99	98
Swan	2-6	8,4	7,5	8,2	102	97	101	101
Barbitol	2-6	8,3	6,9	8,2	97	105	101	101
Manchester	2-6	8,2	7,4	8,1	94	101	99	98
Melonora	2-6	8,5	7,0	7,9	94	102	100	98
Barspring	3-6	8,0	7,3	7,1	94	103	100	96
Molner	4-6	8,1	-	8,6	94	101	101	101
Barhoney	5-6	8,3	7,2	7,7	100	96	100	100
Rossimonte	6-6	8,2	6,8	7,8	99	100	102	99
100 = ton ds/ha					2,9	2,9	12,4	10,9
Tetraploïde rassen								
Mercule	31-5	8,3	7,9	8,3	102	98	103	102
Salvina	31-5	8,3	7,7	8,1	102	98	99	99
Melsago	31-5	8,2	7,5	8,0	99	102	100	101
Barganza	1-6	7,9	8,0	7,0	103	101	100	100
Neuville	1-6	8,0	7,7	8,2	100	102	100	99
Champus	1-6	8,3	-	8,6	99	101	100	100
Thegn	1-6	8,1	7,9	8,1	98	102	99	100
Melfix	2-6	8,3	7,4	7,8	97	97	99	100
Melkana	2-6	8,4	7,4	7,9	95	105	99	99
Dromara	2-6	8,3	7,6	8,3	93	101	98	96
Beau	3-6	8,2	7,8	8,2	97	103	101	100
Melbolt	3-6	8,2	7,1	7,5	95	99	97	100
100 = ton ds/ha					3,2	2,8	12,9	10,9

Bron: Aanbevelende rassenlijst (CSAR) 2026.



groeï door kennis

www.cropsolutions.eu