CropSeeds Maiszaad

Noord-West 2026



Crop© Solutions.eu

FARMPLUS

groei door kennis

FarmPlus Voordeelrassen 2026

CropSeeds

FarmPlus heeft voor 2026 weer een voordeelrassenpakket mais voor u samengesteld. De voordeelrassen zijn geselecteerd op basis van onze praktijkervaringen en cijfers van de rassenlijst. De volgende criteria hebben een rol gespeeld bij de keuze: kwaliteit, opbrengst en goede landbouwkundige eigenschappen. Naast de rassenkeuze dragen een gezonde bodem en een goed bemestingsplan bij aan een geslaagde teelt. FarmPlus begeleidt en adviseert u graag bij uw ruwvoerteelt, zodat deze een succes wordt en een zo hoog mogelijk rendement oplevert.

LG Conclusion

- Ultra vroeg zetmeelrijk ras (FAO 190)
- Hoog zetmeelgehalte: 102*
- Zeer stevig: 8.0*
- Goede celwandverteerbaarheid: 102*
- Goed gevulde kolven

LG 31.206

- Vroege snijmais (FAO 205)
- Compacte snijmais met een hoge energiedichtheid (102 VEM/kg ds)*
- DS-opbrengst: 99*
- Zetmeelgehalte bij 35% ds 100*

LG Impression

NIEUW

- Vroege snijmais (FAO 205)
- Hoge drogestof-opbrengst (102)* en VEM-opbrengst (103)*
- Goede landbouwkundige eigenschappen
- Evenwicht tussen plantverteerbaarheid en voederwaarde

* *bron: CSAR rassenlijst 2026*

LG Highlight

NIEUW

- Ultra vroeg stevig maisras (FAO 190)
- 2 jaar in onderzoek
- Goede droogte resistentie door Hydraneo techniek.
- Zeer stevig: 8,0*
- Hoog suikergehalte: 114*
- Hoge drogestofopbrengst: 102*

SY Facto

NIEUW

- 3 jaar in onderzoek (FAO 210)
- Zeer stevig ras: 8,0*
- Goede builenbrand- en kopbrand tollerantie
- Goede verteerbaarheid en hoog zetmeelgehalte

LG 31.205

- Zeer vroege zetmeelrijke snijmais (FAO 205)
- Stevige snijmais: 7,5*
- Grote plantlengte: 105*
- Hoog zetmeelgehalte: 103*
- Hoge drogestof opbrengst: 103*

Bestel tijdig voor extra voordeel!

Korting FarmPlus Voordeelrassen : € 2,00 per eenheid
Vroege voorkoopkorting : € 2,50 per eenheid
(geldt t/m 28-02-2026)

Crop© Solutions.eu

groei door kennis

www.cropsolutions.eu

Rassenadvies snijmais

(Gemiddelden over de jaren 2020 t/m 2025)

	Rasnaam	Stevigheid	Zomer-legering	Green snap	Stengelrot-resistentie	Builen-brand-resistentie	Helmintho sporium-tolerantie	Snelheid grond-bedekking	Plant-lengte
	AANBEVOLEN RASSEN - Snijmais, ultravroeg (aangepaste verkorte lijst)								
	Skipper	8,0	8,0	*	8,0	8,5	-	8,0	100
	SY Silverbull	7,5	7,0	*	7,0	8,0	++	7,5	93
	LG Asgaard	8,5	8,5	8,0	8,0	8,0	-	6,5	97
FARMPLUS	**LG Conclusion**	**8,5**	**7,5**	*	**8,5**	**8.0**	-	**7,0**	**95**
	100=.. resp. in cm, %, g kg/ds (3x), VEM kg/ds, ton/ha, 1000 kVEM/ha								290
	AANBEVOLEN RASSEN - Snijmais, zeer vroeg en vroeg								
	MAS 075B	7,0	8,0	*	5,5	8,5	o	7,5	93
	Papageno	6,5	7,5	*	6,5	7,5	-	8,0	101
	LG 31.211	7,5	7,5	*	8,5	8,0	-	7,5	96
FARMPLUS	**LG 31.206**	**7,0**	**7,5**	*	**7,5**	**7,5**	+/-	**7,0**	**95**
FARMPLUS	**LG 31.205**	**7,5**	**7,5**	*	**8,0**	**6,0**	-	**6,0**	**105**
FARMPLUS	**LG Impression**	**8,5**	**8,5**	*	**7,5**	**8,0**	o	**7,0**	**98**
	Benco	6,5	6,5	*	8,0	7,0	+	7,0	98
	Concierto	7,0	8,5	*	6,0	8,5	o	8,0	105
	Emeleen	7,5	8,5	*	8,5	6,5	-	6,5	105
	LG 31.207	8,0	8,5	*	8,0	6,0	-	6,5	105
	Smoothi CS	7,5	7,5	*	6,5	9,0	++	8,0	99
	LG 31.210	7,0	7,0	*	7,0	8,0	o	7,0	104
	LG 31.214	7,0	8,0	*	8,5	6,5	-	7,0	96
	SU Addition	7,5	7,5	*	8,0	8,0	-	7,5	103
	KWS Curacao	8,0	8,0	*	7,5	8,0	-	8,5	104
	Revelation	7,0	7,0	*	6,5	6,0	-	7,0	104
	Cheerful	7,5	7,0	*	7,5	8,5	-	8,0	100
	LG 31.219	8,0	8,5	*	7,5	8,0	-	7,0	104
	SY Vitamin	7,5	8,0	*	6,0	8,5	o	7,0	98
	Clipperton	6,0	5,5	*	7,5	8,0	-	8,0	104
	Farmodena	6,5	6,0	*	7,0	7,5	-	6,5	97
	Around	8,0	7,5	*	8,0	8,0	-	7,0	96
	Privat	7,0	6,5	*	7,0	7,5	-	6,5	97
	100=.. resp. in cm, %, g kg/ds (2x), VEM kg/ds, ton/ha, 1000 kVEM/ha								313
	2 JAAR IN ONDERZOEK								
FARMPLUS	**LG Highlight**	**8,0**	*	*	**7,5**	**8,5**	o	**6,0**	**103**

Bron: CSAR rassenlijst 2026

	Voederwaarde				Opbrengst			
Vroegheid bloei	Drogestof-gehalte gehele plant in %	Drogestof-gehalte	Zetmeel-gehalte bij oogst	Zetmeel-gehalte bij 35% drogestof	VEM/kg drogestof	Drogestof-opbrengst	VEM-opbrengst	Aantal jaar in onderzoek
8,0	40.5	103	101	*	101	102	102	5
7,5	39.9	102	102	*	102	99	101	6
7,5	37,9	101	103	*	101	98	99	6
7,5	**37,1**	**99**	**99**	*****	**101**	**99**	**100**	**6**
		39,3	408		1009	18,9	19,1	
8,5	41,7	109	106	102	101	93	94	4
8,0	40,2	105	105	101	100	101	101	6
8,0	39,3	103	103	102	101	98	99	6
8,0	**39,3**	**103**	**102**	**100**	**102**	**99**	**101**	**6**
8,0	**39,3**	**103**	**103**	**103**	**100**	**100**	**99**	**6**
7,5	**39,1**	**102**	**101**	**101**	**101**	**102**	**103**	**3**
7,5	38,6	101	96	94	100	100	101	6
7,5	38,5	101	100	98	98	100	97	3
7,5	38,4	100	99	98	99	100	99	6
7,5	38,2	100	95	95	99	99	98	6
7,5	38,2	100	97	98	96	96	92	6
7,0	38,1	100	99	98	100	101	101	3
7,5	37,6	98	101	101	101	99	100	6
7,0	37,6	98	96	97	98	100	98	3
7,0	37,4	98	94	96	97	103	100	6
8,0	37,0	97	100	102	101	101	102	5
7,5	36,6	96	97	100	98	103	101	5
8,0	36,5	95	99	101	99	98	97	6
7,5	36,3	95	103	105	100	97	97	4
7,5	35,8	94	96	98	98	101	100	4
7,5	35,7	93	99	103	97	100	96	6
8,0	35,1	92	97	102	97	99	96	6
7,0	34,9	91	97	101	98	101	99	6
		37,5	394	380	998	22,2	22,1	
6,0	**37,6**	**96**	**92**	*****	**100**	**102**	**102**	**2**

Maismaster: de optimale bemesting

Bij de zaai van mais wordt in alle gevallen aangeraden een rijenbemesting uit te voeren. Welke samenstelling toegepast moet worden, hangt af van de omstandigheden. Kies voor Maismaster vanwege de complete samenstelling (Borium en zwavel), de harde korrel en het hoge rendement!

Maismaster Pro

Maismaster Pro is een kunstmest geschikt voor rijenbemesting en bevat gecoate ureumkorrels. Deze stikstof komt vertraagd vrij, wat resulteert in minder uitspoeling en vervluchtiging van nutriënten. Tweederde van de stikstof komt langzaam vrij en eenderde snel. Deze gecontroleerde afgifte is perfect afgestemd op de voedingsbehoefte van snijmais gedurende het groeiseizoen. Door de coating van de korrels kan een hogere N-gift in de rij worden gegev en. Vaak is een aanvullende breedwerpige N-gift niet meer nodig. De besparing op N-gift kan weer ten goede komen aan een andere teelt op het bedrijf. De Maismaster Pro is verkrijgbaar in een variant met en zonder fosfaat: Maismaster Pro 32-6+B en Maismaster Pro 35-0+B.



Voordelen Maismaster Pro:

- Continu-voeding voor mais gedurende 3 tot 4 maanden
- Extra breedwerpige N-gift niet meer nodig
- Minder verliezen door uitspoeling of vervluchtiging
- Ureum is de zachtste stikstofvorm
- Volledige meststof met zowel zwavel als borium.
- Positieve ervaringen vanuit onderzoek door CropSolutions
- Hoge gift tot 200 kg/ha in de rij is mogelijk

Maismeststoffen: samenstellingen

maismaster®

Maismaster is een complete range van maismeststoffen voor toepassing in de rij bij zaai.

Korrel	Dosering/ha	N	Ureum	NH_4	NO_3	P_2O_5 tot	P_2O_5 opl	SO_3	Zn	B
Maismaster Pro 35-0+B	125-200 kg	35	25,5	5,0	4,5	-	-	7,0	-	0,20
Maismaster Pro 32-6+B	125-200 kg	32	22,0	6,0	4,0	6,0	90%	6,5	-	0,20
Maismaster 20-20	125-150 kg	20	-	20,0	-	20,0	90%	35,0	-	0,20
Maismaster 25-10	125-150 kg	25	-	16,2	8,8	10,0	90%	15,0	-	0,30
Maismaster 25-0 wortel+	125-150 kg	25	-	13,0	12,0	-	-	13,0	0,15	0,20

Bemestingsadvies met Physiostart

Physiostart is een gegranuleerde meststof die naast de kunstmest in de rij mee gegevan kan worden. De unieke combinatie van de biostimulant Physio+ en goed opneembare mineralen zoals fosfaat en zink, hebben een positieve werking op de wortelhaarontwikkeling en weggroei van de maisplant. Omdat de derogatie eindig is, is er geen beperking meer om de gangbare Physiostart NP 8-28+Zn toe te passen.

Advies zaaidichtheid

Besteed bij het zaaien aandacht aan de zaaidichtheid. De zaaidichtheid is een belangrijke factor in de uiteindelijke opbrengst en voederwaarde van uw mais. De optimale zaaidichtheid hangt sterk af van een aantal factoren zoals:

- **Zaaitijdstip :** voor 1 mei of na 1 mei
- **Teeltdoel :** korrel- of snijmais. Korrelmais wordt dunner gezaaid.
- **Rastype :** kortere en minder bladrijke rassen moeten dikker gezaaid worden dan langere, massale rassen.

Ontsmetting zaaizaad 2026

In 2026 is de zaaizaadontsmetting Force beschikbaar tegen bodeminsecten en de zaaizaadontsmetting Korit tegen vogelvraat. Vraag uw adviseur welke ontsmetting er beschikbaar is per ras.

Kweker	Functie ontsmetting	Naam
Limagrain	Bodem- en kiemschimmels	Redigo
	Vogelvraat	Korit 420FS
	Insecten en vogelvraat	Starcover Active+ Force 20 CS of Korit 420FS + Force 20 CS
Syngenta	Bodem- en kiemschimmels	Redigo M + Vibrance
	Vogelvraat	Redigo M + Vibrance + Korit 420FS
	Insecten en vogelvraat	Redigo M + Vibrance + Korit 420FS + Force 20 CS

Bestellen

Bestellen kan via de **bestelapp** of via onze verkoop binnendienst: **088 99 00 700**.
Wilt u een deskundig, goed advies op maat, neem dan contact op met onze specialist ruwvoerteelt:

- Remy Rood 06 39 32 72 59

FARMPLUS

088 9900 700 - www.farmplus.nl

Crop© Solutions.eu

groei door kennis

www.cropsolutions.eu

© CS - 12.25