

CropSeeds Wintertarwe

Zuid-Nederland

OOGST
2027

*“Altijd het juiste
tarweras voor
mijn bedrijf.”*

Teler Anne



groeï door kennis

Rassenkeuze

Het juiste ras zaaien is de sleutel tot een goede opbrengst. Denk hierbij niet alleen aan opbrengsteigenschappen, maar houd ook rekening met bijvoorbeeld de grondsoort en andere eigenschappen van het perceel. Hierbij een aantal aandachtspunten ter ondersteuning van uw rassenkeuze:

- De resistentie van rassen tegen ziekten, met name aarfusarium, vormt een belangrijk criterium. Houd hier rekening mee in de rassenkeuze.
- Er komen steeds sneller nieuwe fysio's van gele, maar ook bruine roest. Kies een ras met een hoog cijfer voor roestresistenties.
- De markt vraagt steeds meer om kwalitatief goede Nederlandse tarwe met landbouwkundig goede cijfers. We weten dat het ras en een goed eiwitgehalte van groot belang zijn.
- Niet alle vroege rassen zijn geschikt voor late zaai. Zaai late rassen bij voorkeur vroeg, zodat ze alsnog op tijd rijp zijn.
- FarmPlus adviseert om een ras te kiezen waar minstens 3 jaar onderzoek naar gedaan is.

Wintertarweadvies FarmPlus oogst 2027

	Vroeg	Midden	Laat
Baktarwe 	Addiction – Kingkong	Extase	Tomjol
Maaltarwe 	Cubitus – Chevignon – Olaf		
Voertarwe 	Shamal	Lamant	Champion

Gerstevergelingsvirus

Gerstevergelingsvirus is een hardnekkig virus dat door bladluizen wordt overgebracht. Vroeg gezaaide tarwe of gerst kan vooral in een relatief warm najaar besmet worden door invliegende bladluizen. Mogelijke maatregelen tegen bladluizen zijn:

- In het najaar een bladluisbestrijding uitvoeren (indien noodzakelijk).
- Beheersen van opslagplanten op graanpercelen.
- Wees alert bij naburige percelen wintergerst, ook als de betreffende wintergerst tolerant is tegen dwergvergelingsvirus.

“Het juiste tarweras zaaien is dé sleutel tot een goede financiële opbrengst.”

Aanbevolen rassen (2026-2027)

Extase

- Baktarwe
- Zeer gezond
- Middenvroeg afrijping
- Zeer stevig
- Bekend en betrouwbaar ras

Chevignon

- Maaltarwe
- Vroegrijp
- Weing ziektegevoelig
- Grootste ras in Noordwest-Europa
- Bekend en betrouwbaar ras

Addiction

- Baktarwe
- Vroegrijp
- Resistentie tegen oranje galmug
- Hoog eiwitgehalte

Tomjol

- Baktarwe
- Hoge opbrengst
- Hoog hectolitergewicht
- Zeer sterke ziekteresistenties
- Gemiddelde vroegrijpheid

Kingkong

- Baktarwe
- Vroegrijp
- Sterke ziekteresistenties
- Goede opbrengst

Lamant

- Voertarwe
- Hoog opbrengstniveau
- Hoge stroopbrengst
- Zeer gezond
- Gemiddelde vroegrijpheid

Bakmix Chevignon/Addiction

Sinds dit jaar bieden we ook het mengsel Chevignon/Addiction aan. De samenstelling is zo gekozen dat de bakwaardigheid behouden blijft, met de grootste weerbaarheid tegen schimmelziekten. Informeer nader bij onze buitendienst. We leveren dit mengsel op bestelling.

Slakkenbeheersing

In natte jaren worden nog steeds veel problemen met schade door slakkenvraat ervaren. Op zware grond is het mogelijk slakken te beheersen door te zorgen voor een fijn zaaibed. Het aanrollen van een ingezaaid perceel kan ook helpen slakkenschade te verminderen. Ook kunnen er slakkenkorrels worden toegepast. De korrels zijn op basis van de werkzame stof ijzer(III)fosfaat. Voor deze producten geldt een dosering van 7 kg per ha. Strooi de slakkenkorrels bij voorkeur direct na zaai en herhaal indien noodzakelijk. Bijmenging in de zaaibak is ook goed mogelijk. Bestel tijdig voldoende slakkenkorrels.

Resultaten proefvelden 2026

FarmPlus heeft op drie locaties binnen haar werkgebied proefvelden met wintertarwe aangelegd. Op deze velden testen we de huidige rassen op kwaliteit, ziekteresistentie en opbrengst. Naast de huidige rassen worden ook nieuwe rassen, die het in onze buurlanden goed doen, uitgezaaid om te beoordelen of ze ook voor onze teeltomstandigheden geschikt zijn. Kwaliteit en gezondheid zijn belangrijke pijlers in de selectie van rassen. Hieronder in de tabel zijn de resultaten weergegeven van de proefvelden van oogst 2026. In de laatste kolom is, zover van toepassing, de opbrengst van de Rassenlijst Zuidwest-Nederland van het jaar 2026 opgenomen.

Rasnaam	Segment	Rusthoeve	Westmaas	Gemiddelde proeven ZW	Vredepeel	HL-gewicht	Historie FarmPlus (ZW)	Jaren onderzoek	CSAR 26-27 ZW
Addiction		92	100	96	–	82	101	5	–
Allsome		102	100	101	–	85	99	2	100
Bakmix Chevignon/Addiction		–	100	100	–	83	100	3	–
Extase		99	93	96	97	81	100	5	96
Kingkong		103	102	102	–	83	102	2	101
Tomjol		101	100	101	88	80	103	3	106
Calgary		–	–	–	94	79	98	5	95
Chevignon		93	98	95	–	81	99	5	–
Horizon		97	98	97	104	82	103	3	102
Olaf		94	100	97	–	83	97	2	100
Champion		112	–	112	–	74	106	4	–
Eruptium		95	–	95	–	80	96	2	97
Hybingo		–	–	–	109	79	109	1	–
Hyreal		–	–	–	105	81	105	3	–
Lamant		107	104	105	103	79	107	3	105
Majesko		–	96	96	95	81	96	1	99
Niklas		102	106	104	101	79	105	3	–
Patrick		–	101	101	–	82	101	2	104
Shamal		104	103	104	105	79	106	5	104

Raseigenschappen (2026-2027)

In onderstaande tabel staat een overzichtelijke weergave van de beoordeling op diverse eigenschappen per wintertarweras. De aanbevolen rassen zijn vetgedrukt.

Rasnaam	Segment	Lengte stro (rel)	Stevigheid	Vroegheid aar	Vroegrijpheid	Resistentie tegen						Hectolitergewicht (rel.)
						Schot	Gele roest	Bruine roest	Meeldauw	Bladvlekkenziekte	Aarfusarium	
Addiction**		97	7,5	V	8,0	7,0	7,5	6,0	7,5	7,0	6,0	104
Allsome		97	8,0	MV	7,5	6,5	9,0	8,0	8,0	8,0	7,5	103
Bakmix Chevignon/ Addiction**		98	7,5	V	8,0	6,5	7,5	6,5	8,0	7,5	6,0	103
Extase		96	8,0	MV	7,5	7,0	8,0	7,5	7,5	7,5	6,5	99
Kingkong		99	7,0	V	8,0	5,5	9,0	8,0	9,0	7,5	7,0	100
Tomjøl		106	8,0	MV	6,5	6,5	9,0	8,0	8,0	8,5	7,5	102
Calgary		99	7,5	MV	6,5	6,5	9,0	6,5	8,0	7,0	7,0	97
Chevignon**		98	7,5	MV	7,5	6,5	7,5	6,5	7,0	7,5	6,0	102
Horizon		102	8,0	MV	8,0	7,0	7,5	8,0	8,5	8,0	7,0	101
Olaf		98	7,0	V	8,0	5,5	8,5	8,0	6,5	8,0	7,5	101
Champion*		94	8,0	ML	6,0	6,0	6,0	5,0	7,5	7,5	6,5	95
Eruptium		98	7,0	MV	7,0	5,5	9,0	8,0	7,5	8,0	7,0	100
Hybingo		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hyreal		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lamant		109	8,0	MV	6,5	7,0	9,0	8,0	9,0	8,0	7,0	99
Majesko		91	7,5	V	6,5	7,0	9,0	9,0	7,5	9,0	8,0	99
Niklas		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Patrick		111	8,0	MV	6,5	6,5	9,0	7,5	8,5	8,0	8,0	102
Shamal		100	6,0	V	7,5	7,0	8,0	8,5	8,5	7,5	7,0	99

100 = 89 cm

Bron: CSAR, aanbevelende rassenlijst 2027

* op basis van oudere CSAR gegevens

** op basis informatie kwekers en praktijk



Baktarwe



Vultarwe

www.cropsolutions.eu

Zaaizaadhoeveelheid

FarmPlus onderzoekt alle teeltmaatregelen die nodig zijn om een hogere opbrengst te behalen. Uit langjarig onderzoek blijkt dat voor bovengemiddelde opbrengsten minimaal 700 aren per m² nodig zijn. Om dit te bereiken moeten er minimaal 300 planten per m² na de winter overgebleven zijn.

De zaaizaadhoeveelheid is afhankelijk van de volgende criteria:

- Het zaaimoment
- De zwaarte van de grond
- Het duizendkorrelgewicht (DKG)
- De zaaiomstandigheden

Tabel geeft ons advies weer om tot voldoende planten in het voorjaar te komen:

Zaaimoment	Duizendkorrelgewicht (DKG)				Zaaiomstandigheden	
	40	45	50	55	Goed/ lichte grond	Slecht/ zware grond
Eerste helft oktober	130	145	160	175	0%	+10%
Tweede helft oktober	145	170	180	200	0%	+10%
Eerste helft november	165	185	205	225	-5%	+5%
Tweede helft november	180	200	225	245	-5%	+5%
Eerste helft december	195	220	240	265	-5%	0%
Tweede helft december	200	225	250	275	-5%	0%

Meer weten over welk ras het meest geschikt is op uw bedrijf?
Scan de QR-code voor de contactgegevens van onze specialisten.



groei door kennis



T 0113 62 90 00 – www.farmplus.nl