

Kennispartners



Informeer bij uw regiovoorlichter naar o.a. het actuele aanbod van akkerrandmengsels en groene braak.

Bezoek cropsolutions.eu voor meer informatie.



T 088 9900 713 – www.farmplus.nl



groeï door kennis

www.cropsolutions.eu

© CS - 03.26

CropSeeds Akkerranden, onderzaai en groene braak 2026



"Akkerranden versterken de functionele biodiversiteit."

Teler Bart



groeï door kennis

Bufferstrook

Met een bufferstrook met kruiden zorgt u voor meer biodiversiteit en creëert uw voedselbronnen voor natuurlijke vijanden. Om punten te scoren voor het huidige GLB heeft u minimaal van 1 juni tot 1 oktober een bufferstrook met kruiden die samenvalt met een verplichte bufferstrook vanuit het 7^{de} ActiePlan Nitraat. De bufferstrook is minimaal 3 meter breed en maximaal 12 meter breed. Minimaal 25% van de bufferstrook is bedekt en gelijkmatig verdeeld met kruiden en vlinderbloemige gewassen. U bemest de bufferstrook niet en gebruikt geen chemische gewasbeschermingsmiddelen. U beweidt of oogst de bufferstrook ook niet. U mag de bufferstrook wel beheren met maaien en afvoeren.

Onderzaai

Om diversiteit in uw gewassen te stimuleren kan onderzaai een interessante optie zijn. Onderzaai kan in verschillende gewassen. Voor onderzaai kunnen gras, klavers en mengsels worden gebruikt. Wilt u onderzaai toepassen, houd dan ver van te voren rekening met de gewasbeschermingsmiddelen die u gebruikt i.v.m. hun duurwerking op onderzaai. Liefst wordt voor zaai de grond wat open gemaakt bijvoorbeeld door een eg. Zaai oppervlakkig en bij voldoende vocht.

Groene Braak

Groene braak telt mee als eco-activiteit als er een oppervlakte wordt ingezaaid van minimaal 3 meter breed en voor 80% bedekt is van 31 mei tot en met 31 augustus. U mag in het aanvraagjaar minimaal 9 maanden achter elkaar geen chemische gewasbeschermingsmiddelen en (kunst)mest gebruiken. Daarnaast mag er in het voorgaande jaar geen blijvend grasland hebben gestaan. U mag niet beweiden en niet oogsten. Groene braak kan op verschillende manieren worden ingevuld.



groeï door kennis

www.cropsolutions.eu

Advies assortiment eenjarige bufferstroken

CS Anti bladluis voorjaar

Voorjaarsinzaai

Samenstelling: Groot Akkerscherm (4%), Korenbloem (5%), Koriander (7%), Cosmos (5%), Gipskruid (4%), Teunisbloem (3%), Klaproos (3%), Boekwijn (20%), Venkel (5%), Hoofdjesgilia (3%), Vlas (7%), Wikken (17%), Triticale (17%)

Zaaitijdstip: April - Mei

Zaaihoeveelheid: 30 kg/ha

CS Anti bladluis wortel

Voorjaarsinzaai, zonder schermbloemigen

Samenstelling: Korenbloem (6%), Cosmos (7%), Boekwijn (26%), Hoofdjesgilia (3%), Gipskruid (7%), Vlas (8%), Teunisbloem (3%), Klaproos (4%), Wikken (23%), Triticale (13%)

Zaaitijdstip: April - Mei

Zaaihoeveelheid: 30 kg/ha

CS Anti Bladluis najaar

Najaarsinzaai

Samenstelling: Groot Akkerscherm (6%), Korenbloem (6%), Koriander (16%), Venkel (4%), Gipskruid (8%), Teunisbloem (4%), Klaproos (6%), Wikken (24%), Wintertarwe (20%), Pastinaak (2%), Bolderik (4%)

Zaaitijdstip: September - Oktober

Zaaihoeveelheid: 25 kg/ha

CS Anti Trips

Voorjaarsinzaai

Samenstelling: Gele Kamille (2%), Koriander (18%), Cosmos (4%), Zonnebloemen Peredovick (4%), Zonnebloemen Debilis (4%), Klaproos (4%), Rode klaver (14%), Witte klaver (4%), Boekweit (22%), Zomergerst (22%), Onderaardse klaver (2%)

Zaaitijdstip: April - Mei

Zaaihoeveelheid: 25 kg/ha



Onze mengsels zijn zo samengesteld dat ze belangrijke natuurlijke vijanden als: parasitaire wespen, zweefvliegen, gaasvliegen, roofwantsen en lieveheersbeestjes aantrekken.

Advies assortiment meerjarige bufferstroken



CS meerjarig basis

Samenstelling: Luzerne (37%), Engels Raaigras (21%), Rietzwenkgras (30%), Rode klaver (8%), Witte klaver (4%)
Zaaitijdstip: April - Mei of Augustus - September
Zaaihoeveelheid: 35 kg/ha

CS meerjarig premium

Samenstelling: Hardzwenkgras (20%), Roodzwenkgras (50%), Veldbeemdgras (20%), Witte klaver (5%), Rode klaver (3%), Rolklaver (1%), Perzische klaver (1%)
Zaaitijdstip: April - Mei of Augustus - September
Zaaihoeveelheid: 40 kg/ha

CS meerjarig pro

Samenstelling: Hardzwenkgras (25%), Roodzwenkgras (25%), Veldbeemdgras (25%), Witte klaver (3%), Rode klaver (4%), Rolklaver (2%), Smalle weegbree (3%), Margriet (1%), Kleine pimpernel (1%), Esparcette (5%), Perzische klaver (2%), Incarnaat klaver (5%)
Zaaitijdstip: April - Mei of Augustus - September
Zaaihoeveelheid: 40 kg/ha

“Akkerranden zijn niet alleen voedsel voor bestuivers, broedplaatsen voor akkervogels, maar ook ondersteuning van de natuurlijke plaagbeheersing.”



Adviseur
Marieke

Advies assortiment Groene Braak

Groene braak is de ideale manier om de biodiversiteit op uw bedrijf te vergroten. Veel nuttige insecten hebben behoefte aan voeding door middel van pollen en nectar en een schuilplaats. Voor percelen met een hoge onkruiddruk adviseren we gras of grasklaver om door maaien onkruid onder de duim te houden. Daarnaast hebben we mengsels voor groene braak die bestaan uit verschillende soorten voor een lange bloeiperiode en stimuleren ook een divers bodemleven.

CS Groene Braak

Samenstelling: voederwikken (50%), Vlas (16%), Facelia (10%), Alexandrijnse klaver (12%), Rode klaver (12%)
Zaaitijdstip: April - Mei
Zaaihoeveelheid: 23 kg/ha

Greencover NKG

Samenstelling: Gele mosterd (20%), Zonnebloem (6%), Facelia (65%), Vlas (9%)
Zaaitijdstip: April - Mei
Zaaihoeveelheid: 20 kg/ha

Advies assortiment onderzaai

Onderzaai granen:

- **Optie 1:** Rietzwenkgras 25 kg/ha of Engels raaigras 15 kg/ha
- **Optie 2:** Witte klaver 4 kg/ha + rode klaver 5 kg/ha
- **Optie 3:** Terralife Soilprotect 15 kg/ha

Onderzaai aardappelen:

- **Optie 1:** Zomergerst of zomerhaver 50 kg/ha
- **Optie 2:** Terralife Solanumpro 15 kg/ha
Samenstelling: Engels raaigras 15%, Perzische klaver 9%, zomerwikke 30%, smalle weegbree 11%, olievlas 25%, niger 10%
- **Optie 3:** Terralife Zeapro 15 kg/ha
Samenstelling: incarnaatklaver 16%, Hongaarse wikke 41%, smalle weegbree 3%, olievlas 26%, deder 10%, basterd klaver 4%